

InviKtus

Coffre-fort

Solution multirisques triple
protection : vol, feu et explosif



Certifié
résistant
aux effractions



Certifié
résistant au feu



Certifié
résistant
aux explosions

INVIKTUS

Solution multirisques triple protection : vol, feu et explosif

Afin de vous offrir cette solution Haut Risque, notre service R&D a mis au point un matériau composite hyper performant et testé la gamme dans les conditions les plus rigoureuses pour résister aux techniques d'attaques les plus récentes.

Elle offre un niveau de sécurité optimum éprouvé par les meilleurs laboratoires européens.



Points clés

PROTECTION

- ✦ Protection certifiée contre l'effraction (classe IV-VI - EN 1143-1).
- ✦ Protection certifiée contre le feu (NT Fire 017 - 60 min Papier).
- ✦ Protection certifiée contre les explosifs (classe IV-VI - EN 1143-1 EX).

VOLUME


- ✦ 140 Litres
- ✦ 200 Litres
- ✦ 300 Litres
- ✦ 400 Litres
- ✦ 600 Litres
- ✦ 1200 Litres

POINTS DIFFÉRENCIANTS

- ✦ Pièce maitresse de notre gamme.
- ✦ L'Inviktus intègre l'ensemble des savoirs faire Fichet.
- ✦ Coffre unique proposant le plus haut niveau de sécurité du marché.

Les garanties Fichet-Bauche

Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs pour aller encore plus loin. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider la certification d'un coffre-fort.



InviKtus 14

InviKtus 20

InviKtus 30

InviKtus 40

InviKtus 60

InviKtus 120

Spécifications techniques

Modèles		InviKtus 14	InviKtus 20	InviKtus 30	InviKtus 40	InviKtus 60	InviKtus 120
Volumes (L)		139	210	308	416	596	1117
Dimensions extérieures (mm) <i>hors pivots</i>	Hauteur	790	920	1270	1470	1850	1850
	Largeur	730	730	730	810	880	1500
	Largeur porte ouverte à 180°	1420	1420	1420	1580	1720	3066
	Profondeur (hors poignée/serrure)	640	740	740	740	740	740
	Profondeur totale porte ouverte à 90°	1285	1385	1385	1465	1535	1492
Dimensions intérieures (mm)	Hauteur	620	750	1100	1300	1680	1680
	Hauteur de passage	572	702	1052	1252	1632	1632
	Largeur	560	560	560	640	710	1330
	Largeur de passage	512	512	512	592	662	1282
	Profondeur	400	500	500	500	500	500
Poids (kg)	Classe IV	610	767	995	1212	1573	2350
	Classe V	633	793	1035	1267	1615	2457
	Classe VI	688	864	1132	1380	1784	2682
Nombre de tablettes		2	3	3	4	5	5
Nombre de porte					1		

Profondeur poignée : + 65 mm / Profondeur Serrures : entre 14 et 57 mm selon modèles

Nos serrures Fichet

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300.
Les coffres InviKtus sont obligatoirement équipés de 2 serrures.



Serrure à clé MxB-B ou MxB-C
(brevetée Fichet-Bauche)



Serrure à combinaison
mécanique : Moneo



Serrure à combinaison
électronique : Nectra



Serrure à combinaison
électronique : KeiNet Gr.B ou C

Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

Détails du produit

La gamme InviKtus offre une ergonomie particulièrement soignée pour faciliter l'intégration et l'utilisation au quotidien dans votre environnement.

Notre matériau exclusif offre une performance optimale tout en réduisant le poids de 10 à 25%. L'épaisseur de notre structure de défense permet un gain de volume de stockage sans augmenter l'encombrement.

Ouverture et fermeture du coffre facilitées : position des serrures en partie haute et poignée de tirage sur chaque modèle pour permettre la manoeuvre de la porte sans difficulté quel que soit la taille du coffre.

Design sobre et élégant pour ses 6 volumes disponibles (140 L, 200 L, 300 L, 400 L, 600 L, 1 200 L).

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

La gamme de coffres-forts InviKtus comprend :

- ✦ La protection vol certifiée selon la norme européenne EN 1143-1, Labels A2P et ECB•S, Classes IV, V et VI (110 000€, 200 000€ et 300 000 € de valeurs assurables respectivement).
- ✦ La Protection feu certifiée selon la norme NT Fire 017 60 P (papier) Label SP.
- ✦ La protection explosif certifiée selon la norme EN 1143-1 EX, Label A2P et ECB•S, Classes IV, V et VI.

Le système de condamnation de l'InviKtus a été particulièrement élaboré pour répondre aux attaques les plus violentes.

- ✦ Nombreuses combinaisons de serrures Fichet-Bauche disponibles (mécaniques et électroniques), toutes certifiées selon la norme EN 1300 niveaux B/E et C/E selon la classe du coffre-fort.

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

- ✦ Tablettes simples ou renforcées.
- ✦ Tablettes pour dossiers suspendus.
- ✦ Armoires intérieures.
- ✦ Tiroirs verrouillables.
- ✦ Alarme DOCT.
- ✦ Kit de fixation inclus pour les coffres-forts de moins de 1000 kg, obligatoire selon la norme EN 1143-1.

